



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Masilla adhesiva reutilizable DAP® BLUE STIK™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DAP® Blue Stik™ es una masilla adhesiva reutilizable, desprendible, que reemplaza cintas, tachuelas, grapas e imanes. Es ideal para una amplia variedad de usos en el hogar, la escuela y la oficina. Se puede usar una y otra vez y no se seca. No más pintura desprendida, descascarillada, pelada o agujeros en las paredes. Esta masilla práctica, lista para usar une prácticamente cualquier cosa en superficies resbaladizas o duras, tales como madera, baldosas, vidrio, concreto, porcelana, Formica®, metal y superficies pintadas. Utilice para asegurar decoraciones, afiches, notas y cuadros. También contribuye a proteger los artículos del daño por las vibraciones. Blue Stik™ se puede utilizar repetidas veces. Cumple con la especificación D 4236 de ASTM



EMPAQUE	COLOR	UPC
1.0 oz (28 g)	Azul	7079801201

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Reemplaza la cinta y las tachuelas**
- **Desprendible**
- **No ensucia**
- **No es tóxica**
- **Para suspender afiches, fotos y cuadros.**

USOS SUGERIDOS

Ideal para todo tipo de pasatiempos y manualidades, y usos en la escuela, la oficina el hogar.

- Nivelan los cuadros al colgarlos en los marcos para cuadros.
- Asegura los objetos de colección.
- Mantiene las cuerdas y cables en su lugar.
- Sostiene las agujas.
- Sostiene anzuelos y cebo de pesca.
- Sostiene artículos temporalmente en su lugar mientras el pegamento líquido seca.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Use para montar o colgar:

- Afiches
- Tarjetas
- Fotos
- Decoraciones
- Dibujos
- Notas

Se adhiere a una amplia variedad de superficies tales como:

- Madera
- Baldosas
- Vidrio
- Concreto
- Porcelana
- Formica®
- Metal
- Papel
- Poliestireno expandido
- Plástico
- Vinilo
- Laminados plásticos
- Telas
- Superficies pintadas

APLICACIÓN

- DAP® Blue Stik™ se debe aplicar en superficies limpias y secas a temperatura ambiente (68-72°F, 21-23°C).
- Para usar, rasgue suficiente masilla adhesiva reutilizable Blue Stik™ para la tarea.
- Forme una bola hasta que se torne suave y pegajosa.
- Coloque el adhesivo entre las superficies que va a asegurar y presione firmemente.
- **PRECAUCIÓN:** Blue Stik™ puede dejar un residuo aceitoso en algunas superficies (p. ej.: panel de yeso plano pintado con látex). Verifique aplicando Blue Stik™ en un área discreta durante 24 horas, luego levante. Si ocurre una mancha, por lo general se puede retirar con alcohol isopropílico (de frotar). No use Blue Stik™ en papel tapiz suelto o con nieve artificial, superficies recientemente pintadas, pintura suelta o para colgar objetos pesados tales como espejos y cuadros enmarcados. No apto para aplicaciones en exteriores. Si el residuo de Blue Stik™ permaneciera en la superficie, forme una bola con Blue Stik® y páselo sobre el residuo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Vehículo	Caucho
Consistencia	Adaptable
Sólidos	>99% por peso
Peso/galón	7.4 lb/gal
Color	Azul
Olor	Insignificante
Estabilidad a la congelación/descongelación	Estable
Vida útil	1 año, mínimo



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Este producto puede dejar un residuo aceitoso en algunas superficies. Antes de usar, revise aplicando el producto en un lugar poco visible durante 24 horas y retírelo. Si ocurre una mancha, por lo general se puede retirar con un disolvente como alcohol isopropílico (de frotar). Si el residuo de Blue Stik™ permaneciera en la superficie, forme una bola con Blue Stik® y páselo sobre el residuo.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando se utilice según las instrucciones, devuelva el contenedor utilizado y el recibo de ventas a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston Street, Baltimore, MD 21224 para un reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 o orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.